

氏名		(歳) 男・女	身長 体重	cm、 kg		
食事	経口摂取	自立・見守り・一部介助・全介助	むせない・時々むせる・毎回むせる			
		主食：米飯・お粥・ミキサーゼリー粥・流動食				
		副食：常食・軟菜・きざみ・ミキサー・とろみ				
		治療食等：	食、カリ-:	Kcal、塩分:	g	
	禁食：	その他:				
経管栄養	鼻腔・胃瘻・その他()					
排泄		トイレ・Pトイレ・尿便器・オムツ・留置カテーテル				
		自立・部分介助・全介助	尿意：無・有、便意：無・有			
歩行		自立・見守り・一部介助・全介助				
車いす	移乗	自立・見守り・一部介助・全介助・不可				
	操作	自立・見守り・一部介助・全介助・不可				
寝返り		自立・一部介助・全介助・不可				
起き上がり		自立・一部介助・全介助・不可				
座位保持		可・支えがあれば可・不可				
麻痺		無・有()				
萎縮		無・有()				
意思疎通	会話	可・不可				
	言語障害	無・発語不能・失語症・構音障害・その他()				
	理解力	理解できる・理解できない時がある・理解できない				
入浴		一般浴・シャワー浴・清拭	自立・一部介助・全介助・不可			
褥瘡		無・有(部位や処置)				
認知症		無・有: 大声・暴力・徘徊・見当識障害・昼夜逆転・その他()				
ナースコール		押せる・押せない				
医療処置		抹消点滴・IVH・気管切開・ストマ・人工透析				
		吸引(回/日) 酸素(l/分) インスリン(回/日 単位)				
		バルーンカテーテル(サイズ		最終交換日:		月 日
		その他:				
感染症		無・有()				